

Änderungen und Ergänzungen zum AVV
Antragsformular: Muster H^R

<p>1.- Erläuterung des Problems (mit Beispielen und nach Möglichkeit Zahlen zur Bemessung der Größenordnung des Problems)</p> <p>Um die Rückverfolgbarkeit der Radsätze sicherzustellen, ist die individuelle Nummer des auszutauschenden Radsatzes erforderlich.</p>	<p>2.- Nachweis, wo und warum der AVV in dieser Hinsicht Mängel aufweist</p> <p>Es wird nicht gefordert, die Nummer der einzelnen Radsätze anzugeben.</p>
<p>3.- Erläuterung der Gründe, warum das beschriebene Problem nur über den AVV gelöst werden kann.</p> <p>Es ist das einzige Dokument für den Informationsaustausch.</p>	<p>4.- Darlegung, warum das beschriebene Problem mit der vorgeschlagenen Änderung / Ergänzung zu lösen ist.</p> <p>Es handelt sich um eine Verbesserung des aktuellen Dokuments.</p>
<p>Beschreibung, wie die vorgeschlagene Änderung/Ergänzung zur Problemlösung beiträgt.</p> <p>Um die Rückverfolgbarkeit des ausgebauten Radsatzes sicherzustellen.</p>	<p>6.- Bewertung der möglichen positiven und negativen Auswirkungen (Betrieb, Kosten, Verwaltung, Interoperabilität, Sicherheit, Wettbewerbsfähigkeit, ...) mittels einer Skala von 1 (sehr gering) bis 5 (sehr hoch).</p> <p>1</p>
<p>7.- Textvorschlag</p> <p>Siehe neuer Vorschlag unten</p>	

Wagen Nr.:

Halter: _____


Fax Nr. _____
Email: _____

Anmerkung: _____

Zustand des beschädigten Radsatzes

Pos	T/M	B	C	Monoblock		Radsatztyp	Radsatznummer des beschädigten Radsatzes
				Ja	Nein		

Pos: Einbauort des Radsatzes im Wagen gemäß bestehender Kennzeichnung.
Wenn keine Kennzeichnung vorhanden ist, von einem beliebigen Wagenende zählen.
Anzahl der beschädigten Radsätze _____



Ausbaugrund T/M: Immer bei Radsatznummer angeben

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1.2.2 Thermisch | 1.5.1 Riss in Radscheibe |
| 1.3.2 Radverschleiss (Lauffläche) | 1.6.1 Achswelle eingeschliffen |
| 1.3.3 Flachstellen | 1.7.2 Unrundes Rad |
| 1.3.4 Materialauftragung | 1.8.1 Lagergehäuse undicht |
| 1.3.5 Löcher / Ausbröckelungen
EVIC | 1.8.3 Heissläufer (Lager) |
| 1.8.1 Fettaustritt | 7.1.7 Überladung |
| | Sonstiges: |

Bei Wagen mit drei Radsätzen oder dreiachsigen Drehgestellen:
Endradsatz/mittlerer Radsatz.
Durchmesser des (der) anderen Radsatz(es).....mm.....mm

Adressen: Kontaktadresse: _____

Lieferadresse: _____
Bahnhofscod:

Tel: _____
Fax: _____
Email: _____

Tel: _____
Fax: _____
mögliche Anlieferbedingungen: _____

Angebote: **Bitte Seite 2 beachten**

Datum: _____

Unterschrift _____

Alle Angaben haben in Druckschrift zu erfolgen.

